



120
120

RIVESTIMENTI

 **CGM**[®]
manufatti

www.cgmmanufatti.com

[20
17]

COLLEZIONE
RIVESTIMENTI



La parete può assumere forme ed effetti cromatici unici e altamente personalizzabili, tutti i mattoni C.G.M. possono essere facilmente tinteggiati seguendo la tonalità che meglio si sposa con l'ambiente di riferimento.

C.G.M., sempre alla ricerca di nuove soluzioni, nell'ambito dei rivestimenti in cemento, ha creato una nuova linea di prodotti alternativi, dalle forme giovani e dinamiche, che fanno risaltare ambienti interni ed esterni, dove si intrecciano linee e curve sinuose, che compongono immagini forti e suggestive.



[,]
DA UNA
TUA IDEA
PUÒ NASCERE
UNA PARETE
ESCLUSIVA

La CGM è in grado
di produrre rivestimenti
anche su progetto del cliente.

[I]

INDICE



[M]

COLLEZIONE MODERNA

Art. 301	FORMAT	10
Art. 302	BIG WAVE	18
Art. 303	BINARY	24
Art. 304	DUBLE SCANALATO	28
Art. 207	DAMASCO	32
Art. 307	PETALO	40
Art. 308	DUNE	48
Art. 309	SAHARA	56
Art. 310	JOLLY	60
Art. 306	NEW GLAMOUR	62

[C]

COLLEZIONE CLASSICA

Art. 201	MULTIFORMATO	72
Art. 202	BUGNATO	80
Art. 203	MATTONCINO	84
Art. 206	VICTORIA	92
Art. 204	QUARZITE	98
Art. 208	SINAI	108
Art. 205	PIETRA SALENTINA	114

LE
CORNICI

119

LE
COPERTINE

130

[T]

INFORMAZIONI TECNICHE

ACCESSORI PER LA POSA	132
INFORMAZIONI PER LA POSA	133
SCHEDA TECNICA	134
CERTIFICAZIONI	135



[M]
COLLEZIONE
MODERNA



ART. 301
FORMAT



Massima espressione di un rivestimento in 3D, è un mattone che può essere montato in molteplici modi ottenendo così pareti tridimensionali UNICI.



FORMATO
12,5x25 cm

SPESSORE
H max 3 cm
H min 2 cm



SCATOLA

m ²	Pz.	Kg
0,60	19	30



PALLET

m ²	Kg
24	1200




COLORE



Bianco



COLORAZIONI. Colore neutro.
Possibilità di personalizzazione del mattone tramite idropittura.



L'ARMONIA
DELLA LUCE
E DEL VOLUME



ART. 302
BIG WAVE



Grandi Onde con effetti e movimenti sinuosi di luci ed ombre su pareti in 3D.



COLORE



Bianco



FORMATO
20x50 cm

SPESSORE
± 2,5 cm



SCATOLO
m² Pz. Kg
0,80 8 30



PALLET
m² Kg
28,80 1080



COLORAZIONI. Colore neutro.
Possibilità di personalizzazione del mattone tramite idropitture.





ART. 303
BINARY



Rivestimento in pietra ricostruita dalle linee dritte, semplici ed eleganti.



COLORE



Bianco



FORMATO

20x50 cm



ANGOLO

± 17x29,5 cm

SPESSORE

± 2 cm



SCATOLA

m ²	Pz.	Kg
1	10	35




PALLET

m ²	Kg
36	1260



COLORAZIONI. Colore neutro.
Possibilità di personalizzazione del mattone tramite idropitture.

L'ADATTARSI DELLE FORME



ART. 304
**DUBLE
SCANALATO**



Mattoni moderni per interni ed esterni
in pietra ricostruita dalle scanalature forti
e decise.



COLORE



Bianco



FORMATO

12,5x50 cm

SPESSORE

H max 3 cm

H min 1,5 cm



SCATOLA

m ²	Pz.	Kg
1	16	40



PALLET

m ²	Kg
36	1440




COLORAZIONI. Colore neutro.
Possibilità di personalizzazione del mattone tramite idropittura.





ART. 207
DAMASCO



Rettangoli e quadrati bocciardati fanno di questo rivestimento in 3D unico ed inimitabile.



COLORE



Bianco



Ombra



FORMATO
17x50 cm



ANGOLO
± 17x29,5 cm

SPESORE
± 1,5 cm



SCATOLA

m ²	Pz.	Kg
1,30	16	35



PALLET

m ²	Kg
46,80	1260



COLORAZIONI.

Possibilità di personalizzazione del mattone tramite idropitture.





INCASTRO
TRA FORME
GEOMETRICHE
E VOLUMI



ART. 307
PETALO



Rivestimento moderno che arreda per eccellenza, creando ambienti nuovi alternativi ed unici, con effetti 3D.



COLORE



Bianco



FORMATO

25x25 cm

SPESSORE

± 2,5 cm



SCATOLA

m ²	Pz.	Kg
0,6	10	26



PALLET

m ²	Kg
28,80	1250



COLORAZIONI. Colore neutro.
Possibilità di personalizzazione del mattone tramite idropitture.








COME
SU UNA
TELA BIANCA
RARE
E BRILLANTI
NOTE D'OMBRA
DANNO
VITA ALLA CASA



Esempio di personalizzazione.



ART. 308
DUNE



Angoli sporgenti, salite e discese abbinata alla sua facilità di posa, fanno di questo rivestimento moderno adatto a ricoprire grandi superfici.



COLORE



Bianco



FORMATO
25x25 cm

SPESSORE
± 2,5 cm



SCATOLA
m² Pz. Kg
0,6 10 28



PALLET
m² Kg
28,80 1350



COLORAZIONI. Colore neutro.
Possibilità di personalizzazione del mattone tramite idropitture.




IL BIANCO
È ASSOLUTO
TUTTO
VI RISALTA

LE OMBRE
CREANO VOLUMI
CHE ARREDANO



ART. 309
SAHARA



Rivestimento in 3D per eccellenza che da solo riempie pareti e muri con effetti di luci ed ombre veramente forti.



COLORE



Bianco



Beige



FORMATO

± 25x25 cm

SPESSORE

± 2,5 cm



SCATOLA

m ²	Pz.	Kg
0,6	10	28



PALLET


m ²	Kg
28,80	1350



COLORAZIONI.

Possibilità di personalizzazione del mattone tramite idropittura.

LA FORMA
DIVENTA VOLUME



ART. 310
JOLLY



Possibilità di abbinare con rivestimenti
PETALO, DUNE e SAHARA.



COLORE



Bianco



FORMATO

± 25x25 cm

SPESSORE

± 1 cm



SCATOLA

m ²	Pz.	Kg
1,5	24	32



PALLET

m ²	Kg
54	1152



COLORAZIONI. Colore neutro.
Possibilità di personalizzazione del mattone tramite idropittura.



ART. 306
**NEW
GLAMOUR**



Rivestimento in pietra ricostruita dallo spessore limitato, leggero più spigoloso, facile e veloce da montare.



COLORE



Bianco



Argilla



Antracite



FORMATO

12x45 cm



ANGOLO

± 12x29 cm

SPESORE

± 1 cm



SCATOLA

m ²	Pz.	Kg
1	18	30



PALLET

m ²	Kg
40	1200



COLORAZIONI.

Possibilità di personalizzazione del mattone tramite idropittura.





EMOZIONANTI SUPERFICI



L'ELEGANZA
NEI MATERIALI



[c]
COLLEZIONE
CLASSICA



ART. 201
**MULTI-
FORMATO**



Pietra ricostruita, composta da varie misure (7) e varie tonalità, il tutto viene fornito in scatole già miscelate.



COLORE



Bianco



Giallo grano



Terra



FORMATO

7 diverse misure nella scatola

SPESSORE

± 1,5 cm

ANGOLO

varie misure



SCATOLA

m ²	Kg
0,90	24



PALLET

m ²	Kg
43,20	1150



COLORAZIONI.

Possibilità di personalizzazione del mattone tramite idropittura.









ART. 202
BUGNATO



Rivestimento finta pietra del tipo "spaccatello" economico, sottile, leggero e veloce nella posa.



COLORE



Bianco



Beige



FORMATO

± 28x13 cm



ANGOLO

± 12,5x26,5 cm

SPESSORE

± 1,5 cm



SCATOLA

m ²	Pz	Kg
1	27	30



PALLET

m ²	Kg
42	1270



COLORAZIONI.

Possibilità di personalizzazione del mattone tramite idropittura.



ART. 203

MATTONCINO



Mattoncini per esterno, mattoncini per interno, in entrambi i casi danno calore e confort a pareti, caminetti, pilastri, arcate, volte, alla casa.



COLORE



Bianco



Sabbia



Cotto



FORMATO

varie misure



ANGOLO

± 6x18/21 cm

SPESSORE

± 1 cm



SCATOLA

m ²	Pz.	Kg
1,30	103	25



PALLET

m ²	Kg
62,40	1250



COLORAZIONI.

Possibilità di personalizzazione del mattone tramite idropitture.









ART. 206
VICTORIA



Rivestimento mattoncini dalle forme più regolari e squadrate su due misure.



COLORE



Bianco



Pergamena



Tabacco



FORMATO

11x7,5 cm
21x7,5 cm



ANGOLO

± 8x18 cm

SPESORE

± 1,5 cm



SCATOLA

m ²	Pz.	Kg
1	P 16	25
	G 53	



PALLET

m ²	Kg
48	1200



COLORAZIONI.

Possibilità di personalizzazione del mattone tramite idropitture.







ART. 204
QUARZITE



* Dal 1 SETTEMBRE sarà disponibile
in un unico formato H 12,5x45x2 cm

La pietra ricostruita per eccellenza, regina
del mercato dei rivestimenti in pietra.



COLORE



Bianco



Pergamena



Terra ombra



Antracite



COLORAZIONI.

Possibilità di personalizzazione del mattone tramite idropitture.



FORMATO

12,5x15 cm
12,5x25 cm
12,5x45 cm



ANGOLO

± 12x25 cm

SPESORE
± 3,5 cm



SCATOLA

m ²	Kg
0,5	30
*0,75	30



PALLET

m ²	Kg
20	1200
30	1200







VOLUMI
E GEOMETRIE
PULITE
ESALTANO
LO STILE



ART. 208
SINAI



Mattoni per rivestimento alternativi alla Quarzite, più grandi, più sottili, dalla forma rettificata.
È possibile posarli senza fuga.



COLORE



Bianco



Pergamena

NEW
2016



FORMATO
17x50 cm



ANGOLO
± 17x29,5 cm

SPESORE
± 2 cm



SCATOLA
m² Pz. Kg
0,95 11 33



PALLET
m² Kg
34,20 1130



COLORAZIONI.

Possibilità di personalizzazione del mattone tramite idropitture.





ART. 205
ART. 205/A

PIETRA SALENTINA



La pietra salentina riproduce con fedeltà la tipica pietra pugliese famosa nel mondo.



COLORE



Bianco



Vaniglia



FORMATO

ART. 205 20x50 cm
ART. 205 / A 20x25 cm

SPESSORE

ART. 205 ± 2 cm
ART. 205 / A ± 2 cm



SCATOLA

	m ²	Pz.	Kg
ART. 205	1,2	12	36
ART. 205/A	1,2	24	36



PALLET

	m ²	Kg
ART. 205	43,2	1300
ART. 205/A	43,2	1300





COLORAZIONI.

Possibilità di personalizzazione del mattone tramite idropitture.
















MODULI DA 50 cm

Le cornici vengono posate intorno a porte e finestre in moduli lunghi 50 cm con altezza e spessori variabili.



MODELLI DI CORNICE



ARTICOLO 101	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
	50 cm	13 cm	5 cm	3,8 Kg



ARTICOLO 102	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
	50 cm	15 cm	5 cm	3,3 Kg



ARTICOLO 103	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
	50 cm	16 cm	5 cm	4 Kg



ARTICOLO 104	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
	50 cm	16 cm	6 cm	5,4 Kg



ARTICOLO 105	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
	50 cm	16 cm	7 cm	6,4 Kg




ARTICOLO 106	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
	50 cm	16 cm	8 cm	7 Kg



ARTICOLO 107	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
	50 cm	16 cm	4,5 cm	4,1 Kg



ARTICOLO 108	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
	50 cm	14 cm	4 cm	6,2 Kg



ARTICOLO 109	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
	50 cm	16 cm	6 cm	6,3 Kg



ARTICOLO 110	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
	50 cm	12 cm	4 cm	2,2 Kg



ARTICOLO 111	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Peso
	50 cm	12 cm	5 cm	3,2 Kg

PEZZI SPECIALI




ARTICOLO 170 - DAVANZALE
77 x 10 x H 9 cm



ARTICOLO 180/A
50 x 6 x H 4,5 cm




ARTICOLO 100
ANGOLO PER CORNICI



ARTICOLO 150/A
50 x 12 x H 2 cm



ARTICOLO 180/B
50 x 6 x H 4,5 cm



ARTICOLO 160
CHIAVE PER CORNICI
B1 12,5 / B2 22,5 x C 6,5 x H 22,5 cm




ARTICOLO 150/B
50 x 30 x H 2 cm



ARTICOLO 180/C
50 x 5 x H 4,5 cm

LE CORNICI

LE COPERTINE



ART. 515
ART. 525
ART. 535



COLORE



Bianco



FORMATO

ART. 515 15x50 cm
ART. 525 25x50 cm
ART. 535 35x50 cm

SPESSORE

ART. TUTTI ± 2,5 cm



SCATOLA

	m ²	Pz.	Kg
ART. TUTTI	sfuso	-	-



PALLET

	ml	Kg
ART. TUTTI	65	-



COLORAZIONI.

Possibilità di personalizzazione del mattone tramite idropitture.

ACCESSORI PER LA POSA



COLLA

ART. 801 BIANCO

CGM DECO KOLL B20 C2ET

resa teorica circa Kg 5/mq.



FUGA

ART. 803 BIANCO - BEIGE

CGM DECO FUGA 00 CG2WA

resa teorica circa Kg 0,250/mq.



ART. 804 BIANCO - BEIGE

CGM DECO FUGA 1200 CG2WA

resa teorica circa Kg 1/mq.



IDROPELLENTI

ART. 901 TRASPARENTE A SCOMPARSA

CGM SOL M

resa teorica circa Lt. 6/7 mq.



IDROPELLENTI

ART. 902 TRASPARENTE EFFETTO BAGNATO

CGM SOL PERLE

resa teorica circa Lt. 6/7 mq.



INFORMAZIONI PER LA POSA



- Per raggiungere un risultato ottimale consigliamo di prelevare da più scatole contemporaneamente durante la posa.
- Accertarsi che il supporto sia sano e consistente, che non sia soggetto a parti friabili o interessato da strati oleosi, muffe, vernici in fase di distacco o quant'altro ne possano compromettere l'adesione.
- In caso di applicazione su murature in tufo o laterizi si consiglia di applicare un trattamento ANTI-SALE 48/72 ore prima dell'applicazione.
- Attenersi scrupolosamente alle istruzioni di posa contenute in questa scheda (vedi foto).
- Utilizzare colle premiscelate di qualità.
- Con una spatola dentata stendere la colla su una superficie limitata.
- Stendere un'abbondante strato di colla sul retro di ogni singola pietra.
- Fare aderire le singole pietre facendo pressione e contemporaneamente facendo movimento destro-sinistro e dall'alto verso il basso, fin che la colla non sborda su ogni lato.
- Eventuali sbavature vanno tolte con una spatola.
- Per le fughe si consiglia di utilizzare biostucchi.
- Dopo circa 30 minuti o un'ora (a seconda delle temperature), ad impasto indurito, ma ancora bagnato, lisciare la superficie dello stucco con il manico del pennello o altro attrezzo idoneo.
- Con un pennello asciutto lisciare e pulire la superficie interessata.
- **ATTENZIONE:** non usare per la pulizia delle fughe spugne bagnate, acqua o prodotti a base acida, non utilizzare spazzole di ferro.
- Si consiglia di trattare a completa asciugatura tutta la superficie con un idrorepellente trasparente a scomparsa del tipo silossanico, il tutto per preservare le superfici dallo sporco e dalla polvere.
- N.B. Tutti i rivestimenti prodotti dalla CGM possono essere tinteggiati mediante applicazione di qualsiasi tipo di vernice per interno od esterno a seconda della necessità (smalti all'acqua, silossaniche, acriliche, quarzi, poliuretaniche etc.)

SCHEMA TECNICA

- I manufatti di C.G.M. sono prodotti artigianalmente, in stampi appositamente creati per una riproduzione fedele di pietre e marmi, con effetti cromatici e le stonalizzazioni tipiche della natura.
- Tutti i prodotti realizzati sono esclusivamente composti da materie di assoluta qualità.

CEMENTO

Italbianco 52,5 R è un cemento Portlan bianco tipo 1 ad altissima resistenza normalizzata e ha resistenza iniziale elevata.

INERTI

Sabbie e ghiaie selezionate, assolutamente pure controllate secondo le norme europee vigenti.

POMICE

Inerte leggero (densità a secco 750-850 kg/mc) traspirante, incombustibile, coperta da marcature CE, aggregati leggeri UNI EN 13055-1.

COLORANTI

Pigmenti in ossidi minerali.

ADDITIVI

Superfluidificanti ad elevata riduzione d'acqua ed impermeabilizzanti che rispettano le norme UNI EN 934-2. I prodotti **sono stati sottoposti a prova di resistenza GELO/DISGELO secondo la norma UNI EN 13748-2.**

CAMPI DI IMPIEGO:

Nuove costruzioni.
Vecchi edifici.



AVVERTENZE

- **I SINGOLI LOTTI POTREBBERO SUBIRE TRA LORO PICCOLE VARIAZIONI DI TONALITÀ A SECONDA DELLE CARATTERISTICHE INIZIALI DELL'INERTE E DELLE DIVERSE PRODUZIONI.**
- **UN SINGOLO PEZZO, UNA SUPERFICIE RIDOTTA O LE FOTO DEL CATALOGO VANNO CONSIDERATI SOLO COME INDICAZIONE DI MASSIMA DEL RISULTATO FINALE.**

CERTIFICAZIONI



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) ORDINI

Gli ordini trasmessi alla CGM direttamente o tramite agente si intendono accettati solo se pervenuti via Fax o E-mail, seguita da una conferma d'ordine firmata e timbrata per accettazione, non saranno evasi ordini telefonici.

2) TEMPI DI CONSEGNA

I tempi di consegna riportati sull'ordine sono indicativi, cause di forza maggiore possono prolungare i tempi di consegna previsti dall'ordine.

3) RECLAMI

Qualsiasi reclamo concernente difetti, danni visibili o consegna incompleta non verrà accettata in mancanza di comunicazione da parte del cliente entro OTTO giorni dal ricevimento della merce.

4) PROPRIETÀ

La merce venduta rimane di proprietà della CGM fino al completo pagamento pattuitosi.

6) RITARDI DI PAGAMENTI

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, la CGM si riserva di inviare ulteriore merce se non dopo il saldo dello stesso e si riserva ulteriormente di cambiare o modificare le condizioni di pagamento.

10) FORO DI COMPETENZA

Qualsiasi contestazione riguardante controversia, l'esecuzione o l'interpretazione delle condizioni di vendita, sarà competenza esclusiva del foro di TARANTO.

ESPOSITORE



MANUFATTI
CEMENTIZI
PRODOTTI
IN PUGLIA
ITALIA

INFORMAZIONI IMPORTANTI

- 1) Non si accettano sostituzioni per ordini fatti esclusivamente da catalogo, senza avere visionato i campioni originali, in quanto i colori illustrati su questo catalogo potrebbero non essere fedeli all'originale.
- 2) Essendo tutti gli articoli prodotti con materie prime naturali, i suoi colori, le tonalità e le relative sfumature, potrebbero subire variazioni, legate alle diverse produzioni. Pertanto eventuali differenze di sfumature e colore delle pietre sono una caratteristica intrinseca del prodotto.
- 3) Le misure e i formati riportati sul catalogo e listini sono indicativi.
- 4) Eventuali reclami possono essere fatti prima che il materiale venga incollato, in ogni caso la nostra responsabilità si limita alla sostituzione dei singoli prodotti riconosciuti difettosi e non riguarda le spese di posa e rimozione.



CGM MANUFATTI s.n.c.
di Giovanni & Simone Giaquinto
Area P.I.P. Lotto 21 - 74026 Pulsano (TA)
T. | F. 099 5337982

info@cgmmanufatti.com
www.cgmmanufatti.com

